

Природонаучен
музей
Пловдив



БОЗАЙНИЦИ






БОЗАЙНИЦИ

ПРЕДИ ОБИКОЛКАТА

1 Знаете ли имената на някои бозайници обитаващи България?



2 РАБОТА С КАРТА

Разпределете се в четири групи според цветовете – синьо, червено, зелено, оранжево.

Вземете от учителя си работните листа със съответния цвят за вашата група. Прочетете информационните карти и да обърнете внимание на въпросите, които трябва да зададете, за да откриете трите части от липсващата информация.

Някои ученици от другите групи имат отговори за липсващите факти от работните ви листа. Трябва да питате другите ученици, докато не откриете липсващата информация.

Когато учителят ви даде «СТАРТ» групите трябва да се разпръснат, да намерят и запишат липсващата информация в работните си листа.

Учителят ви ще ви даде знак, при който ще трябва да спрете търсенето – например, ще вдигне нагоре двете си ръце, сигнал със свирка или друг знак.

Когато търсенето на информация приключи, седнете по местата си.



Ако още търсите отговор на даден въпрос, вдигнете ръка и го задайте. Запишете отговора, който получите от свой съученик. Продължете така, докато отговорите на всички въпроси.

ПО ВРЕМЕ НА ОБИКОЛКАТА

3 Върнете се в цветните си групи. Отидете при експозицията на бозайниците и намерете номерата на експонатите от своите работни листа.

4 Съберете се отново с учителя си и бързо проверете номерата с имената на бозайниците.

5 Учителят ви ще ви раздаде ножици, за да можете да нарежете работните си листа на отделни информационни карти.

6 Залепете ламинираните снимки на експонатите по стените на стаята. Когато учителят ви даде «СТАРТ» те ще трябва бързо да намерите своите животни и да залепите (с тиксо) информационните карти на правилните места.

7 Разгледайте експозицията на бозайниците отново, като този път обърнете повече внимание на информацията от картите.




Природо-научният музей разполага с класна стая, от която може да започнете обиколката си из експозициите или от фоайето, ако е достатъчно тихо.



БОЗАЙНИЦИ

ПРЕДИ ОБИКОЛКАТА

- 1 Попитайте учениците какви бозайници обитават България могат да назоват.



- 2 РАБОТА С КАРТА
Разпределете учениците в четири групи според цветовете – синьо, червено, зелено, оранжево.
Раздайте на групите работните листа със съответния цвят. Има общо 16 работни листа, така, че можете да дадете един лист на двама ученици или да направите допълнителни копия за всеки ученик.
Кажете на учениците да прочетат информационните карти и да обърнат внимание на въпросите, които трябва да зададат, за да открият трите части от липсващата информация.

Кажете на децата, че когато дадете «СТАРТ» групите трябва да се разпръснат, да намерят и запишат липсващата информация в работните си листа.

Добре е предварително да кажете на учениците, че ще трябва да спрат търсенето при даден от Вас знак, например, когато вдигнете нагоре двете си ръце, сигнал със свирка или друг знак. Когато търсенето на информация продължава 10 мин. или когато повечето ученици са готови с намирането на трите отговора, дайте им сигнал да спрат и да седнат.



Кажете на учениците, че някой съученик от другите групи има отговорите липсващи от работните им листа и те трябва да питат другите, докато не открият липсващата информация.

Попитайте ги дали някой още търси отговор на даден въпрос. Кажете на някой, който е вдигнал ръка да прочете въпроса си. Попитайте кой знае отговора, нека да вдигне ръка и да го прочете. Продължете така, докато отговорите на всички въпроси.

ПО ВРЕМЕ НА ОБИКОЛКАТА


- 3 Кажете на учениците да се върнат в цветните си групи. Кажете им да отидат при експозицията на бозайниците и да намерят номерата на експонатите от своите работни листа. Дайте на децата достатъчно време да се насладят на експозицията.

- 4 Съберете отново учениците и бързо проверете номерата с имената на бозайниците.

- 5 Раздайте на учениците ножици и им кажете да нарежат работните си листа на отделни информационни карти.

- 6 Залепете ламинираните снимки на експонатите по стените на стаята. Кажете на децата, че когато дадете «СТАРТ» те ще трябва бързо да намерят своите животни и да залепат (с тиксо) информационните карти на правилните места. Вместо това можете да се върнете в експозиционната зала, където децата да залепят информационните карти на витрините с експонатите.

- 7 Кажете на учениците да разгледат експозицията на бозайниците отново, като този път обърнат повече внимание на информацията от картите.



Див заек /Lepus europaeus/

Разпространен е в

Основно активен е през ноща. Женските раждат по няколко пъти в годината. Храни се с тревисти растения, млади клонки и филизи.

№ в експозицията

Къде е разпространен...?

Кафява мечка /Ursus arctos/

Разпространена е основно в планинските региони на страната. Храни се с.....

Триви, корени, жълъди, ягоди, малини, боровинки, сливи, круши и др. По-голямата част от активния летен период, прекарва във хранене а зимата прекарва във хибернация.

№ в експозицията

С какво се храни...?

Благороден елен /Cervus elaphus/

Едър тревопасен бозайник. Характерен с масивните рога при мъжките животни. Обитава от гъсти до полугористи местности, като често може да бъде видян да се храни в открити ливади до гори. Храната е основно от

..... и др.

Полигамен вид, един мъжки, копулира с няколко женски.

№ в експозицията

От какво основно е храната...?

Пъстър пор /Vormela peregusna/

Среща се в Югоизточна Европа и Азия. В България обитава по-скоро степни райони. Нощен вид, който се храни с гризачи, птици, яйца и др. Води единичен начин на живот. Вида е уязвим и включен в Червена книга на Република България.

№ в експозицията

**Дива коза /Rupicapra rupicapra/**

Вид реликт от време.

В България обитава стръмни скалисти склонове, гори, както и високопланинската безлесна зона. Най-често раждат едно малко. Вида е активен през деня, храни се основно с триви и млади клонки.

№ в експозицията

От кое време е видът реликт...?

Бяла мечка /Ursus maritimus/

Бозайник, който обитава северните арктични крайбрежия. Среща се в
Дебел подкожен слой мазнина я предпазва от околния студ и ледените води в които ловува. Хранят се с риба, тюлени, мърша и др. Активни са както денем, така и нощем. Много добри плувци и издръжливи на преходи.

№ в експозицията

В кои държави и райони се среща...?

Гигантски мравояд /Myrmeophaga tridactyla/

Едър насекомояден бозайник, който обитава Централна и Южна Америка. Обитава както пасища, така и дъждовни гори. Характерно е, и е с изключително ограничени движения на челюстта.

Езикът му достига до 60см. Храни се основно с мравки и термити.

№ в експозицията

Какво е характерно...?

Лъв /Panthera leo/

Един от най-едрите видове, сред семейството на котките.

Единствено при тях половият диморфизъм е силно изразен с масивна грива при мъжките, която липсва при женските. Основно се срещат в Африка с едно изключение – Персика. Обитават открити площи, където и ловуват. Живеят на прайдове, които са основно от женски животни. Хранят се основно с антилопи, зебри, биволи и др.

№ в експозицията

Тюлен монах /*Pelagius monachus*/

В България видът се приема за изчезнал

Към момента се среща на определени локалитети от Източното Средиземноморие до Мавритания. В миналото се е срещал на лежбища от по 50-100 животни. Срещал се е на север от н. Калиакра, Маслен нос, резерват „Ропотамо“ и между Синеморец и Резово. Храни се с риба, мекотели и различни ракообразни.

№ в експозицията

Кога се приема за изчезнал в България...?

Тигър /*Panthera tigris*/

Най-едрият представител

Срещат се в Русия, Индия, Тайланд, Виетнам, Китай и др. Хранят се предимно с различни видове сърни. Живеят предимно поединично.

№ в експозицията

На кое семейство е най-едрият...?

Чакал /*Canis aureus*/

Хищник със среден ръст. Обитава

Широко разпространен в страната. Храни се с разнообразна храна, различни гризаци, полевки, птици и др. Строго моногамен вид.

№ в експозицията

Къде обитава...?

Вълк /*Canis lupus*/

Бозайник от семейство Кучеви. Среща в широк кръг от местообитания - гори, тайга, равнини, планини и тундра.

В страната се среща основно в планински райони. Живее на глутници. Храни се със сърни, елени, дребни гризаци, диви кози и др. Моногамен вид, като двойките са пожизнени.

№ в експозицията

**Морска свиня /*Phocoena phocoena*/**

Среща се в райони на Северния ледовит Океан, както и Атлантическия и Тихия океан, Азовско и Черно море, както и Средиземно. В страната вида не е добре проучен, но се предполага че е с тенденция към намаляваща численост. Живее на групи от 4-6 индивида. Храни се с риба, раци и мекотели, понякога също така и водорасли.

№ в експозицията

В какви райони се среща...?

Елен лопатар /*Dama dama*/

Тревопасен бозайник. Характерно е разширяване в края на рогата на мъжкия във вид на лопати. При женските В естественото си състояние се среща по югозападното крайбрежие на Мраморно море, Мала Азия и Северозападна Африка. В България е внесен и се отглежда в паркове, ловни стопанства и др.

№ в експозицията

Как са рогата при женските?

Катерица /*Sciurus vulgaris*/

Дребен всеяден гризач от семейство Катерицови.

Разпространен е Активен са главно денем, като зимата не изпадат в хибернация. Строят гнезда в които се раждат и прекарват студените дни. Най-често имат две поколения годишно. Хранят се със семена на шишарги, орехи, насекоми, птичи яйца, филизи и др.

№ в експозицията

Къде е разпространен ...?

Лалугер /*Spermophilus citellus*/

Гризач, който обитава цялата страна, в планините до 2 500 м. Среща се по необработваеми земи, покрити с ниска тревиста растителност. Наземен, дневно активен вид. Размножава се веднъж годишно. Хиберниращ вид. Храни се със тревисти растения, семена и насекоми.

№ в експозицията

Див заек /Lepus europaeus/

Разпространен е в по-голямата част от Европа. Основно активен е

Женските раждат по няколко пъти в годината.

Храни се с тревисти растения, млади клонки и филизи.

№ в експозицията

Кога основно е активен...?

Кафява мечка /Ursus arctos/

Разпространена е основно.....

Храни се с разнообразни растения. Триви, корени, жълъди, ягоди, малини, боровинки, сливи, круши и др.

По-голямата част от активния летен период, прекарва във хранене а зимата прекарва във хибернация.

№ в експозицията

Къде основно е разпространена...?

Благороден елен /Cervus elaphus/

Едър тревопасен бозайник. Характерен с масивните рога при мъжките животни. Обитава от гъсти до полугористи местности, като често може да бъде видян да се храни в открити ливади до гори. Храната е основно от млади клонки, триви, пъпки, листа, корени и др. Полигамен вид, един мъжки, копулира с няколко женски.

№ в експозицията

Пъстър пор /Vormela peregusna/

Среща се в Югоизточна Европа и Азия. В България обитава по-скоро степни райони. Нощен вид, който се храни с гризачи, птици, яйца и др. Води единичен начин на живот. Вида е

№ в експозицията

Защо видът е включен в Червената книга на Република България...?

**Дива коза /Rupicapra rupicapra/**

Вид реликт от ледниково време. В България обитава стръмни скалисти склонове, гори, както и високопланинската безлесна зона. Най-често раждат Вида е активен през деня, храни се основно с триви и млади клонки.

№ в експозицията

Колко раждат най-често...?

Бяла мечка /Ursus maritimus/

Бозайник, който обитава северните арктични крайбрежия. Среща се в Сибир, Норвегия, Канада и Гренландия. я предпазва от околния студ и ледените води в които ловува. Хранят се с риба, тюлени, мърша и др. Активни са както денем, така и нощем. Много добри плувци и издръжливи на преходи.

№ в експозицията

Какво я предпазва от студ...?

Гигантски мравояд /Myrmeophaga tridactyla/

Едър насекомояден бозайник, който обитава Централна и Южна Америка. Обитава както пасища, така и дъждовни гори. Характерно е, че няма зъби и е с изключително ограничени движения на челюстта. Езикът му достига до 60см. Храни се основно с мравки и термити.

№ в експозицията

Лъв /Panthera leo/

Един от най-едрите видове, сред семейството на котките. Единствено при тях половият диморфизъм е силно изразен с при мъжките, която липсва при женските. Основно се срещат в Африка с едно изключение - Персика. Обитават открити площи, където и ловуват. Живеят на прайдове, които са основно от женски животни. Хранят се основно с антилопи, зебри, биволи и др.

№ в експозицията

Какво има при мъжките, което липсва при женските...?

Тюлен монах /Pelagius monachus/

В България видът се приема за изчезнал след 1997 година. Към момента се среща на определени локалитети от Източното Средиземноморие до Мавритания. В миналото се е срещал на лежбища от по
Срещал се е на север от н. Калиакра, Маслен нос, резерват „Ропотамо“ и между Синеморец и Резово. Храни се с риба, мекотели и различни ракообразни.
№ в експозицията
В миналото по колко животни е имал на лежбища...?

Тигър /Panthera tigris/

Най-едрият представител на семейство котки. Срещат се в Русия, Индия, Тайланд, Виетнам, Китай и др. Хранят се предимно с
Живеят предимно поединично.
№ в експозицията
С какво предимно се хранят...?

Чакал /Canis aureus/

Хищник със среден ръст. Обитава Югоизточна Европа и Южна Азия до Мянмар. Широко разпространен в страната. Храни се с разнообразна храна, различни гризаци, полевки, птици и др. Строго моногамен вид.
№ в експозицията

Вълк /Canis lupus/

Бозайник от семейство Кучеви. Среща в широк кръг от местообитания -
В страната се среща основно в планински райони. Живее на глутници. Храни се със сърни, елени, дребни гризачи, диви кози и др. Моногамен вид, като двойките са пожизнени.
№ в експозицията
В какви местообитания се среща...?

**Морска свиня /Phocoena phocoena/**

Среща се в крайбрежните райони на Северния ледовит Океан, както и Атлантическия и Тихия океан, Азовско и Черно море, както и Средиземно. В страната вида не е добре проучен, но се предполага че е с тенденция към намаляваща численост. Живее на групи
Храни се с риба, раци и мекотели, понякога също така и водорасли.
№ в експозицията
Колко индивида има в една група...?

Елен лопатар /Dama dama/

Тревопасен бозайник. Характерно е разширяване в края на рогата на мъжкия във вид на лопати. При женските няма рога. В естественото си състояние се среща
В България е внесен и се отглежда в паркове, ловни стопанства и др.
№ в експозицията
Къде се среща в естественото си състояние ...?

Катерица /Sciurus vulgaris/

Дребен всеяден гризац от семейство Катерицови. Разпространен е в горите на Евразия. Активни са главно денем, като зимата не изпадат в хибернация. Строят гнезда в които се раждат и прекарват студените дни. Най-често имат две поколения годишно. Хранят се със семена на шишарги, орехи, насекоми, птичи яйца, филизи и др.
№ в експозицията

Лалугер /Spermophilus citellus/

Гризац, който обитава цялата страна, в планините м. Среща се по необработваеми земи, покрити с ниска тревиста растителност. Наземен, дневно активен вид. Размножава се веднъж годишно. Хиберниращ вид. Храни се със тревисти растения, семена и насекоми.
№ в експозицията
До колко метра живее в планините...?

Див заек /Lepus europaeus/

Разпространен е в по-голямата част от Европа. Основно активен е през нощта. Женските раждат по няколко пъти в годината. Храни се с тревисти растения, млади клонки и филизи.

№ в експозицията

Кафява мечка /Ursus arctos/

Разпространена е основно в планинските региони на страната. Храни се с разнообразни растения. Триви, корени, жълъди, ягоди, малини, боровинки, сливи, круши и др. По-голямата част от активния летен период, прекарва във хранене а зимата прекарва

№ в експозицията

Как прекарва зимата...?

Благороден елен /Cervus elaphus/

Едър тревопасен бозайник. Характерен с масивните рога при мъжките животни. Обитава от гъсти до полугористи местности, като често може да бъде видян да се храни Храната е основно от млади клонки, триви, пъпки, листа, корени и др. Полигамен вид, един мъжки, копулира с няколко женски.

№ в експозицията

Къде може често да бъде видян да се храни...?

Пъстър пор /Vormela peregusna/

Среща се в Югоизточна Европа и Азия. В България обитава по-скоро степни райони. Нощен вид, който се храни с гризачи, птици, яйца и др. Води начин на живот. Вида е уязвим и включен в Червена книга на Република България.

№ в експозицията

Какъв начин на живот води...?

**Дива коза /Rupicapra rupicapra/**

Вид реликт от ледниково време. В България обитава стръмни скалисти склонове, гори, както и високопланинската безлесна зона. Най-често раждат едно малко. Вида е активен през деня, храни се основно с триви и млади клонки.

№ в експозицията

Бяла мечка /Ursus maritimus/

Бозайник, който обитава северните арктични крайбрежия. Среща се в Сибир, Норвегия, Канада и Гренландия. Дебел подкожен слой мазнина я предпазва от околния студ и ледените води в които ловува. Хранят се с Активни са както денем, така и нощем. Много добри плувци и издръжливи на преходи.

№ в експозицията

С какво се хранят...?

Гигантски мравояд /Myrmeophaga tridactyla/

Едър насекомояден бозайник, който обитава Централна и Южна Америка. Обитава както пасища, така и дъждовни гори. Характерно е, че няма зъби и е с изключително ограничени движения на челюстта. Езикът му достига до см. Храни се основно с мравки и термити.

№ в експозицията

До колко см. достига езикът му...?

Лъв /Panthera leo/

Един от най-едрите видове, сред семейството на котките. Единствено при тях половият диморфизъм е силно изразен с масивна грива при мъжките, която липсва при женските. Основно се срещат в Африка с едно изключение - Обитават открити площи, където и ловуват. Живеят на прайдове, които са основно от женски животни. Хранят се основно с антилопи, зебри, биволи и др.

№ в експозицията

Къде се намират освен в Африка...?

Тюлен монах /Pelagius monachus/

В България видът се приема за изчезнал след 1997 година. Към момента се среща на определени локалитети от Източното Средиземноморие до Мавритания. В миналото се е срещал на лежбища от по 50-100 животни. Срещал се е на север от н. Калиакра, Маслен нос, резерват „Ропотамо“ и между Синеморец и Резово. Храни се с риба, мекотели и различни ракообразни.

№ в експозицията

Тигър /Panthera tigris/

Най-едрият представител на семейство котки. Срещат се в Русия, Индия, Тайланд, Виетнам, Китай и др. Хранят се предимно с различни видове сърни.

Живеят предимно

№ в експозицията

Как предимно живеят...?

Чакал /Canis aureus/

Хищник със среден ръст. Обитава Югоизточна Европа и Южна Азия до Мянмар. Широко разпространен в страната. Храни се с разнообразна храна, и др. Строго моногамен вид.

№ в експозицията

С какво се храни...?

Вълк /Canis lupus/

Бозайник от семейство Кучеви. Среща в широк кръг от местообитания - гори, тайга, равнини, планини и тундра. В страната се среща основно в планински райони. Живее на глутници. Храни се със сърни, елени, дребни гризачи, диви кози и др. Моногамен вид, като двойките са

№ в експозицията

Какви са от този моногамен вид двойките...?

**Морска свиня /Phocoena phocoena/**

Среща се в крайбрежните райони на Северния ледовит Океан, както и Атлантическия и Тихия океан, Азовско и Черно море, както и Средиземно. В страната вида не е добре проучен, но се предполага че е с тенденция към намаляваща численост. Живее на групи от 4-6 индивида. Храни се с риба, раци и мекотели, понякога също така и водорасли.

№ в експозицията

Колко индивида има в една група...?

Елен лопатар /Dama dama/

Тревопасен бозайник. Характерно е разширяване в края на рогата на мъжкия във вид на лопати. При женските няма рога. В естественото си състояние се среща по югозападното крайбрежие на Мраморно море, Мала Азия и Северозападна Африка. В България е внесен и се отглежда

№ в експозицията

Къде се отглежда в България...?

Катерица /Sciurus vulgaris/

Дребен всеяден гризац от семейство Катерицови. Разпространен е в горите на Евразия. Активни са главно денем, като зимата не изпадат в хибернация. Строят гнезда в които се раждат и прекарват студените дни. Най-често имат поколения годишно. Хранят се със семена на шишарги, орехи, насекоми, птичи яйца, филизи и др.

№ в експозицията

Колко поколения най-често имат годишно...?

Лалугер /Spermophilus citellus/

Гризац, който обитава цялата страна, в планините до 2 500 м. Среща се по необработваеми земи, покрити с ниска тревиста растителност. Наземен, дневно активен вид. Размножава се

№ в експозицията

Колко често годишно се размножава...?

Див заек /Lepus europaeus/

Разпространен е в по-голямата част от Европа. Основно активен е през нощта. Женските раждат в годината.

Храни се с тревисти растения, млади клонки и филизи.

№ в експозицията

По колко пъти в годината раждат женските...?

Кафява мечка /Ursus arctos/

Разпространена е основно в планинските региони на страната. Храни се с разнообразни растения. Триви, корени, жълъди, ягоди, малини, боровинки, сливи, круши и др. По-голямата част от активния летен период, прекарва във хранене а зимата прекарва във хибернация.

№ в експозицията

Благороден елен /Cervus elaphus/

Едър тревопасен бозайник. Характерен при мъжките животни. Обитава от гъсти до полугористи местности, като често може да бъде видян да се храни в открити ливади до гори. Храната е основно от млади клонки, триви, пъпки, листа, корени и др. Полигамен вид, един мъжки, копулира с няколко женски.

№ в експозицията

С какво е характерен при мъжките животни ...?

Пъстър пор /Vormela peregusna/

Среща се в Югоизточна Европа и Азия. В България обитава райони. Нощен вид, който се храни с гризачи, птици, яйца и др. Води единичен начин на живот. Вида е уязвим и включен в Червена книга на Република България.

№ в експозицията

В България кои райони обитава...?

**Дива коза /Rupicapra rupicapra/**

Вид реликт от ледниково време. В България обитава стръмни скалисти склонове, гори, както и високопланинската безлесна зона. Най-често раждат едно малко. Вида е активен през, храни се основно с триви и млади клонки.

№ в експозицията

Кога е активен видът...?

Бяла мечка /Ursus maritimus/

Бозайник, който обитава северните арктични крайбрежия. Среща се в Сибир, Норвегия, Канада и Гренландия. Дебел подкожен слой мазнина я предпазва от околния студ и ледените води в които ловува. Хранят се с риба, тюлени, мърша и др. Активни са както денем, така и нощем. Много добри плувци и издръжливи на преходи.

№ в експозицията

Гигантски мравояд /Myrmeophaga tridactyla/

Едър насекомояден бозайник, който обитава Централна и Южна Америка. Обитава както пасища, така и дъждовни гори. Характерно е, че няма зъби и е с изключително ограничени движения на челюстта. Езикът му достига до 60см. Храни се основно с

№ в експозицията

С какво се храни...?

Лъв /Panthera leo/

Един от най-едрите видове, сред семейството на котките. Единствено при тях половият диморфизъм е силно изразен с масивна грива при мъжките, която липсва при женските. Основно се срещат в Африка с едно изключение – Персика. Обитават, където и ловуват. Живеят на прайдове, които са основно от женски животни. Хранят се основно с антилопи, зебри, биволи и др.

№ в експозицията

Къде обитават...?

Тюлен монах /Pelagius monachus/

В България видът се приема за изчезнал след 1997 година.

Към момента се среща на определени локалитети от Източното Средиземноморие до Мавритания. В миналото се е срещал на лежбища от по 50-100 животни. Срещал се е на север от н. Калиакра, Маслен нос, резерват „Ропотамо“ и между Синеморец и Резово. Храни се

.....

№ в експозицията

С какво се храни...?

Тигър /Panthera tigris/

Най-едрият представител на семейство котки. Срещат се в Русия, Индия, Тайланд, Виетнам, Китай и др. Хранят се предимно с различни видове сърни. Живеят предимно поединично.

№ в експозицията

Чакал /Canis aureus/

Хищник със среден ръст. Обитава Югоизточна Европа и Южна Азия до Мянмар. Широко разпространен в страната. Храни се с разнообразна храна, различни гризачи, полевки, птици и др. Строго

.....

№ в експозицията

Видът е строго ...?

Вълк /Canis lupus/

Бозайник от семейство Кучеви. Среща в широк кръг от местообитания - гори, тайга, равнини, планини и тундра.

В страната се среща.....

Живее на глутници. Храни се със сърни, елени, дребни гризачи, диви кози и др. Моногамен вид, като двойките са пожизнени.

№ в експозицията

В страната къде се среща...?

**Морска свиня /Phocoena phocoena/**

Среща се в крайбрежните райони на Северния ледовит Океан, както и Атлантическия и Тихия океан, Азовско и Черно море, както и Средиземно. В страната вида не е добре проучен, но се предполага че е с тенденция към

..... Живее на групи от 4-6 индивида.

Храни се с риба, раци и мекотели, понякога също така и водорасли.

№ в експозицията

С каква тенденция е в страната...?

Елен лопатар /Dama dama/

тревопасен бозайник. Характерно е разширяване в края на рогата на мъжкия във вид на лопати. При женските няма рога. В естественото си състояние се среща по югозападното крайбрежие на Мраморно море, Мала Азия и Северозападна Африка. В България е внесен и се отглежда в паркове, ловни стопанства и др.

№ в експозицията

Катерица /Sciurus vulgaris/

Дребен всеяден гризач от семейство Катерицови.

Разпространен е в горите на Евразия. Активни са главно

....., като зимата не изпадат в хибернация. Строят гнезда в които се раждат и прекарват студените дни. Най-често имат две поколения годишно.

Хранят се със семена на шишарги, орехи, насекоми,

птичи яйца, филизи и др.

№ в експозицията

Кога главно са активни...?


Лалугер /Spermophilus citellus/

Гризач, който обитава цялата страна, в планините до 2 500 м. Среща се по необработваеми земи, покрити с ниска тревиста растителност. Наземен, дневно активен вид. Размножава се веднъж годишно. Хиберниращ вид. Храни се със

.....

№ в експозицията

С какво се храни...?



БОЗАЙНИЦИ

